Numer zapytania	Z6/24/1
Tytuł zapytania	stoisko targowe z wyposażeniem - 2 komplety
Kupiec prowadzący:	Szałański, Julian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-26 14:05:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-26 14:05:39
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-08 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-05-08 08:59:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Przedmiotem zapytania są 2 komplety stoiska targowego (namiot z nadrukami) oraz wyposażenie wewnetrzne

w wycenia prosze uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie nadruków na scianach namiotów.

Projety do wykonania przez oferenta na podstawie wytycznych oraz materiałów od zamawiajacego.

Namiot ekspresowy reklamowy: 4 falbany z nadrukiem + konstrukcja 3x4,5 m - 2 sztuki

- aluminiowa konstrukcja **w rozmiarze 3x4,5 m**;
- nieprzemakalny, poliestrowy dach z nadrukiem na 4 falbanach;
- 8 stalowych szpil do kotwienia nóg;
- 4 stalowe, skrętne szpile z regulowanymi taśmami odciągowymi;
- pokrowce transportowe.

- 8 obciążników 16 kg piaskowych lub żeliwnych (zabezpieczają namiot przy porywach wiatru do **50 km/h**);
- torba transportowa Comfort z kółkami lub bez, z kieszeniami na ściany, szpilki i linki odciągowe.

Dane techniczne

Rozmiar

3 x 4,5 m

Typ konstrukcji

aluminiowa

Przybliżona waga namiotu (stelaż z dachem)

33-43 kg (zależnie od wersji konstrukcji)

Zalecana ilość osób do rozstawienia

2

Przybliżone wymiary transportowe namiotu

156 x 57 x 42 cm

Ilość masztów

2

KONSTRUKCJA OCTA PRO ⌀ 54 mm

najmocniejsza konstrukcja do bardzo intensywnego użytkowania, polecana do dużych namiotów, odporna na porywy wiatru do 100 km/h (wymagany "Zestaw bezpieczeństwa")

Profil nogi

∅ 54 mm, ośmiokątny

Sprężyna masztu

∅ 54 mm, zewnętrzna

Łatwy montaż oświetlenia i ogrzewania (Easy-Hold)

tak

Łączniki

aluminiowe

Gwarancja na stelaż

5 lat

Ściana pełna z nadrukiem na całej powierzchni do namiotów ekspresowych

2 sztuki 2x 3m

4 sztuki 2x 4,5m

- Druk cyfrowy na całej powierzchni (druk sublimacyjny);
- Wysokość ściany wynosi ok 200 cm;
- Tkanina 100% PES;
- Gramatura tkaniny poliestrowej: ok. 240 g/m2;
- Tkanina jest odporna na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne;
- Do łączenia ścian ze stelażem służą mocne chwytki rzepowe;
- Ściany łączone są ze sobą za pomocą wytrzymałych rzepów.

Ściana z drzwiami z nadrukiem na całej powierzchni do namiotów ekspresowych

2 sztuki 2x 3m

- Druk cyfrowy na całej powierzchni (druk sublimacyjny);
- Wysokość ściany wynosi ok 200 cm;
- Tkanina 100% PES;
- Szerokość drzwi: 90 cm;
- Drzwi umieszczone są pośrodku ściany – dwa zamki wszyte w odstępie 90 cm, po otwarciu umożliwiają zrolowanie drzwi i spięcie ich rzepami;
- Dodatkowe wytrzymałe rzepy do łączenia drzwi ze ścianą wzdłuż dłuższych krawędzi
- Ściana wykonana została z tkaniny 100% PES;
- Gramatura tkaniny poliestrowej: ok. 240 g/m2;
- Tkanina jest odporna na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne;
- Do łączenia ścian ze stelażem służą mocne rzepy;
- Ściany łączone są ze sobą za pomocą wytrzymałych rzepów.

Ściana połowiczna do namiotów ekspresowych

2 sztuki 1,5 x 4,5m

- Druk cyfrowy na całej powierzchni (druk sublimacyjny);
- Tkanina 100% PES;
- Gramatura tkaniny poliestrowej: ok. 240 g/m2;
- Tkanina jest odporna na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne;
- Do łączenia ścian ze stelażem służą mocne rzepy;

- Ściany łączone są ze sobą za pomocą wytrzymałych rzepów;
- W zestawie dołączane są aluminiowe profile usztywniające (do umieszczania w tunelu ściany) oraz 2 uchwyty do mocowania profili nóg do namiotu.

Dodatkowa ściana pełna z nadrukiem na całej powierzchni od wewnętrznej strony do namiotów ekspresowych wraz ze stelażem umożliwiającym jej zamontowanie wewnątrz namiotu

2 sztuki 2x3m

· Druk cyfrowy na całej powierzchni (druk sublimacyjny);

· Wysokość ściany wynosi ok 200 cm;

· Tkanina 100% PES;

· Gramatura tkaniny poliestrowej: ok. 240 g/m2;

· Tkanina jest odporna na rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne

· W zestawie dołączane są aluminiowe profile usztywniające (do umieszczania w tunelu ściany) oraz 2 uchwyty do mocowania profili nóg do namiotu.

Wyposażenie namiotu:

Lada ekspozycyjna 4 szt

budowa

- S=900 mm G=450 mm H=900 mm
- lada wykonana z profili aluminiowych anodowanych – kolor srebrny matowy
- rozkładana i składana bez użycia narzędzi w krótkim czasie
- płaszczyzny wypełnione lekką płytą pvc
- blat z płyty meblowej
- stojaki na druki
- półki na ulotki

grafika

- grafika drukowana bezpośrednio na wypełnieniu konstrukcji
- blat standardowo wykonany jest w kolorze – jasno szarym

Stół składany, 860x860x745 mm, biały 2 sztuki

- Długość:860 mm
- Wysokość:745 mm
- Szerokość:860 mm
- Wysokość po złożeniu:45 mm
- Model:Prostokątny
- Podstawa:Składany
- Kolor blatu:Biały
- Materiał blatu:Polietylen HD

- Kolor stelaża:Czarny
- Montaż:Zmontowane

Stół eventowy składany biały 180x75 cm 2 sztuki

- Długość:1800 mm
- Wysokość:745 mm
- Szerokość:750 mm
- Wysokość po złożeniu:90 mm
- Model:Prostokątny
- Podstawa:Składany
- Kolor blatu:Biały
- Materiał blatu:Polietylen HD
- Kolor stelaża:Czarny
- Materiał podstawy:Stal
- Dopuszczalne obciążenie stołu do 100kg

Krzesło cateringowe czarne, 570x480x880 mm 8 sztuk

długość:

570 mm

szerokość:

480 mm

wysokość:

880 mm

materiał:

- polietylen
- stal malowana

kolor:

czarny

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Dodatkowe

Ekspres BOSCH Tassimo Happy TAS1002N 2 komplety

Typ ekspresu:

Kapsułkowy

Ciśnienie [bar]:

3.3 bara

Rodzaj kawy:

Kapsułki

System kapsuł:

Tassimo

Moc [W]:

1400

Funkcje:

Regulacja ilości zaparzanej kawy, Regulacja mocy kawy, Wskaźnik poziomu wody

Lub

Ekspres DELONGHI Nespresso Inissia EN80.B Czarny 2 komplety

Typ ekspresu:

Kapsułkowy

Ciśnienie [bar]:

19 barów

Rodzaj kawy:

Kapsułki

System kapsuł:

Nespresso

Moc [W]:

1260

Funkcje:

Regulacja ilości zaparzanej kawy, Wskaźnik poziomu wody

Przedłużacz bębnowy 50m 4 gniazda 3*2.5mm2 2 sztuki

Ilość gniazd: 4
Typ przedłużacza: bębnowy budowlany
Uziemienie: Tak
Długość [m]: 50
Stopień ochrony [IP]: IP44
Przekrój przewodu: 2,5 mm2
Ilość żył [szt.]: 3
Rodzaj izolacji: RR-F

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	stoisko targowe z wyposażeniem		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie