

Numer zapytania	Z953/14/1
Tytuł zapytania	Elektryka
Kupiec prowadzący:	Kropidłowska, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-11-15 13:17:31
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-11-15 13:19:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-11-19 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-11-19 13:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Witam, proszę o przysłanie oferty cenowej na poniższy asortyment. UWAGA: Można składać oferty częściowe, ale nie gwarantujemy zamówienia na wszystkie pozycje. Zamówienie może być złożone nawet na jedną pozycję, więc proszę kalkulować tak ceny żeby potem nie pisać że ceny są aktualne dla całości zamówienia. Oferty proszę składać na asortyment taki jak w zapytaniu. Proszę nie wpisywać ceny ZERO za towar niedostępny( w przeciwnym razie oferta będzie odrzucona).

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Grzałka do promiennika Master Hall o mocy 1500W 240V typ 6424157A		4	szt.	Inne
2.	Wyłącznik krańcowy XCKJ10511H29		4	szt.	Inne
3.	Linka LgY H07V-K 1x35mm niebieska		20	mb	Inne
4.	Linka LgY H07V-K 1x35mm uziemiająca żółto-zielona		20	mb	Inne
5.	Przedłużacz na bębnie 25m		1	szt.	Inne
6.	Oprawa oświetleniowa "Cosmo" 2x18W 120 cm do świetlówek led		56	szt.	Inne
7.	Świetlówka led G13 T8 18W 2280 lm 4000K Glassv4 Kanlux 33212 1200mm		100	szt.	Inne

8.	Moduł awaryjny Primus Tec 6-36W 39941		12	szt.	Inne
9.	Tabliczki zaciskowe/silnikowe wymiary podstawy: 74x45mm, śruba stalowa M6x22mm cynkowany, rozstaw otworów montażowych: 25,00mm		10	szt.	Inne
10.	Palnik gazowy kompletny nr 146781, 146783, 146769 Cellpack		1	komplet	Pozostałe
11.	Przewód górniczy telekomunikacyjny YnTKGX 5x2x0,8		1 000	mb	Inne
12.	Przewód górniczy 2x1,5mm <sup>2</sup> linia strzałowa (linka żółta) BITNER typ: PSY 0,6/1kV		1 000	mb	Inne
13.	Złącze okrągłe wtyk żeński IP67 CA PIN: 4(3+1), 3+PE, 400V, 16A, oznaczenie producenta: 934125100 CA 3 LD		10	szt.	Inne
14.	Złącze okrągłe gniazdo męskie IP67 CA PIN: 4(3+1), 3+PE, 400V, 16A, oznaczenie producenta: 932322100 CA 3 GS		10	szt.	Inne
15.	Akcesoria złączy : pokrywa ochronna , IP67, CA. Zastosowanie: wtyk, oznaczenie producenta: 831530400 CA 00 SD 1		10	szt.	Inne
16.	Styk pomocniczy 2Z EF30-2X W0-ŁEF- 2X+wkrety		10	szt.	Inne
17.	Styk pomocniczy 2R EF30-2Y W0-ŁEF- 2Y+wkrety		10	szt.	Inne
18.	TRYTYT Dławik kablowy metalowy dławica kablowa 18-25mm IP68 mosiężna , gwint M40		4	szt.	Inne
19.	Kanał kablowy 150/60mm		15	szt.	Inne
20.	Pokrywa TB 150		15	szt.	Inne
21.	Kanał kablowy 100/60mm		10	szt.	Inne
22.	Pokrywa TB 10		10	opakowanie	Inne
23.	Konsola SVS 150		10	szt.	Inne
24.	Konsola SH-150		20	szt.	Inne
25.	Łącznik ŁB-40		10	szt.	Inne
26.	Śruba PCV M8x20mm z nakrętką,		4	szt.	Inne
27.	Dławik PCV DB 21		20	szt.	Inne
28.	Stycznik LC1D40AP7 Schneider		3	szt.	Inne
29.	Stycznik LC1D32AP7 Schneider		2	szt.	Inne
30.	Skrzynka zaciskowa WD 112/132 TAMEL		3	szt.	Inne
31.	Łącznik krzywkowy 4G25-90-PK 1- biegunowy w obudowie 25A 63- 840392-031		5	szt.	Inne
32.	Łącznik krzywkowy 1-0-2 3P 25A w obudowie 4G25-53-PK R114 63- 840345-031		5	szt.	Inne

33.	Lampa metalohalogenkowa HQI-T E40 250W 18000lm 5500K 230V przeźroczysta 4008321677846		5	szt.	Inne
34.	Łącznik krzywkowy ŁK-15/5.83125 P03		6	szt.	Inne
35.	4 gniazda z klapkami IP44 wymienna część do bębna Hilark 140mm		1	szt.	Inne

#### KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

#### KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

#### DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

#### SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie